Le choix de la qualité à partir de 159€

FS 38

STIHL®

32 débroussailleuses
21 taille-haies
11 perches
20 nettoyeurs haute pression

Découvrez l'ensemble des produits STIHL

Offres promotionnelles et prix valables jusqu'au 31.07.2012. Si malgré nos stocks un article venait à manquer pendant la période, nous nous engageons à vous le procurer dans les meilleurs délais dans la limite des stocks disponibles chez notre fournisseur. Les appareils présentés peuvent être modifiés sans préavis. Toutes les valeurs sonores et de vibrations sont disponibles sur www.stihl.fr. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Ed. 02/2012 - SAFRAN - Réf. : 0000 000 1875.

Matériel Parcs et Jardins

SIREN 571680214

Religieux Motoculture

02340 VIGNEUX-HOCQUET

www.religieux-motoculture.com

☎ 03 23 21 29 07

Offres promotionnelles disponibles sur nos sites

Laon Motoculture

47/49, av. du Général de Gaulle - 02000 LAON

☎ 03 23 23 24 31

www.laon-motoculture.com

Moi, votre Revendeur Spécialisé, je vous propose une large gamme de produits que j'ai personnellement sélectionnés et parmi lesquels je guiderai votre choix. Chez moi, nous préparons votre machine, nous vous expliquons son fonctionnement et notre Service Après Vente assure son entretien.

Coupe-herbes électriques

STIHL®

FSE 31

Puissance	**245 W**
Alimentation	230 V
Poids	2,2 kg
Outil de coupe	AutoCut 2 fils

FSE 41 (non représenté)

Puissance	**400 W**
Alimentation	230 V
Poids	2,6 kg
Outil de coupe	AutoCut 2 fils

FSE 60 (non représenté)

Puissance	**540 W**
Alimentation	230 V
Poids	3,9 kg
Outil de coupe	AutoCut C 5-2

FSE 71 (non représenté)

Spécificités identiques au FSE 60 sauf :

Poids	4,0 kg

- **Poignée SoftGrip**
- **Disjoncteur thermique**

FSE 81

Puissance	**1000 W**
Alimentation	230 V
Poids	4,7 kg
Outil de coupe	AutoCut C 5-2

- **Poignée SoftGrip**
- **Disjoncteur thermique**
- **Régulateur de puissance**
- **Roulette de protection**

* Écopart incluse.

Coupe-herbes à batterie

FSA 65

Coupe-herbes à batterie 36 V

Poids sans batterie	2,7 kg
Outil de coupe	AutoCut C 4-2

- **Poignée tubulaire ergonomique et réglable sans outils**

FSA 85

Coupe-herbes à batterie 36 V

Poids sans batterie	2,8 kg
Outil de coupe	AutoCut C 4-2

- **Poignée tubulaire ergonomique et réglable sans outils**
- **Variateur de vitesse**

trophée de la maison – TESTÉ PAR UN JURY DE CONSOMMATEURS* – 2011 - 2012

Batterie et chargeur vendus séparément.



Nouvelle gamme d'outils à batterie universelle

Les avantages des produits à batterie STIHL et VIKING

- **Compatibilité des batteries STIHL** avec tous les produits à batterie STIHL et VIKING (hors MI 322 C et MI 555 C).
- **Mobilité des « sans fils » :** pas de câble à surveiller, pas de carburant à préparer.
- **Propreté :** pas d'émission de polluants.
- **Maniabilité et légèreté :** leur ergonomie aboutie vous permet de longues heures de travail sans fatigue.
- **Facilité d'utilisation :** insérez la batterie et c'est parti !
- **Un niveau sonore d'utilisation agréable :** même vos voisins apprécieront votre choix…

EC MOTOR

Lithium-Ion PRO

Plus d'infos sur STIHL BOX

Coupe-bordures thermiques

Nouveauté

FS 38

Puissance	**650 W**
Cylindrée	27,2 cm³
Poids	4,2 kg
Outil de coupe	TrimCut C 5-2

159 €

FS 40
179 €

FS 50
219 €

STIHL préconnise l'utilisation du
MotoMix
Le carburant prêt à l'emploi

Bidon standard 5 l

STIHL®

FS 40

Puissance	**700 W**
Cylindrée	27,2 cm³
Poids	4,4 kg
Outil de coupe	AutoCut C 5-2

- **Moteur à balayage stratifié**
- **Démarrage simplifié**
- **Pompe d'amorçage à carburant**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

FS 50

Puissance	**800 W**
Cylindrée	27,2 cm³
Poids	4,4 kg
Outil de coupe	AutoCut C 5-2

- **Moteur à balayage stratifié**
- **Démarrage simplifié**
- **Pompe d'amorçage à carburant**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

FS 50 C-E (non représentée)

Spécificités identiques au FS 50 sauf :

Poids	4,5 kg

- **ErgoStart**

Débroussailleuses thermiques

Nouveauté

FS 55

Puissance	**750 W**
Cylindrée	27,2 cm³
Poids	4,9 kg
Outil de coupe	Couteau à herbe 8 dents

L'ensemble
FS 55 + TrimCut 31-2

289 €

FS 56

Puissance	**800 W**
Cylindrée	27,2 cm³
Poids	5,1 kg
Outil de coupe	Couteau à herbe 8 dents

- **Moteur à balayage stratifié**
- **Démarrage simplifié**
- **Pompe d'amorçage à carburant**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

L'ensemble
FS 56 + Pack Avantage 1

345 €

FS 56

équipée d'un couteau à herbe 8 dents, d'une paire de lunettes de sécurité et d'un harnais double,

PACK 1 AVANTAGE

- **1 tête TrimCut 31-2**
- **1 paire de gants**
- **1 visière**
- **bouchons d'oreilles**
- **1 manuel d'utilisation des débroussailleuses**
- **1 sac de rangement**

Débroussailleuses thermiques

10 raisons de choisir MotoMix

- **Prêt à l'emploi.**
- **Pas de risque d'erreur** de dosage.
- **Qualité stable** du mélange garantie 2 ans.
- **Respect de votre santé,** le MotoMix est largement exempt de matières cancérigènes (-70%)*.
- **Respect de l'environnement,** réduit fortement la formation de gaz à effet de serre*.
- **Augmente les performances** de votre moteur grâce à sa formule unique « made by STIHL ».
- **Augmentation** de la longévité moteur.
- **Mélange pratiquement inodore.**
- **Contient de l'huile HP Ultra,** haute performance, biodégradable (plus de 80% en 21 jours).
- **Démarrage très facile** après un remisage hivernal ou après une longue période d'inutilisation.

* par rapport au mélange réalisé à partir de SP 95.

FS 70 C-E
379€

FS 87
419€

Poignée ronde pour FS 70 R et FS 87 R.

STIHL®

FS 70 C-E

Puissance	**900 W**
Cylindrée	27,2 cm³
Poids	5,4 kg
Harnais	Double
Outil de coupe	TrimCut 31-2

- **ErgoStart**
- **Démarrage simplifié**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

FS 70 RC-E (non représentée)

Spécificités identiques au FS 70 C-E sauf :

Poids	4,8 kg
Harnais	Simple

- **Poignée ronde**

FS 87

Puissance	**950 W**
Cylindrée	28,4 cm³
Poids	5,6 kg
Harnais	Double
Outil de coupe	TrimCut 31-2

- **Moteur 4-MIX**
- **Décompresseur**
- **Pompe d'amorçage à carburant**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

FS 87 R (non représentée)

Spécificités identiques au FS 87 sauf :

Poids	5,4 kg
Harnais	Simple
Outils de coupe	Couteau à herbe 8 dents

- **Poignée ronde**

FS 90

L'ensemble
FS 90 + TrimCut 31-2

449 €

+1 Tête TrimCut 31-2 GRATUITE

Spécificités communes aux FS 87/FS 87 R/FS 90/FS 90 R/ FS 100/FS 100 R/FS 130 et FS 130 R

- Moteur 4-Mix
- Décompresseur
- Pompe d'amorçage à carburant
- Bouchon 1/4 de tour du réservoir

FS 100

L'ensemble
FS 100 + Pack Avantage 1

539 €

PACK AVANTAGE 1

- 1 tête TrimCut 31-2
- 1 paire de gants
- 1 visière
- bouchons d'oreilles
- 1 manuel d'utilisation des débroussailleuses
- 1 sac de rangement

FS 130

L'ensemble
FS 130 + Pack Avantage 2

619 €

PACK AVANTAGE 2

- 1 visère avec protège-oreilles
- 1 couteau taillis
- 1 paire de gants
- 1 manuel d'utilisation des débroussailleuses
- 1 sac de rangement

FS 90

Puissance	**950 W**
Cylindrée	28,4 cm³
Poids	5,8 kg
Harnais	Double
Outil de coupe	Couteau taillis

FS 90 R (non représentée)

Spécificités identiques au FS 90 sauf :

Poids	5,5kg
Harnais	Simple
Outils de coupe	Couteau à herbe 8 dents

FS 100

Puissance	**1050 W**
Cylindrée	31,4 cm³
Poids	5,8 kg
Harnais	Double
Outil de coupe	Couteau taillis

FS 100 R (non représentée)

Spécificités identiques au FS 100 sauf :

Poids	5,5kg
Harnais	Simple
Outils de coupe	TrimCut 31-2

FS 130

Puissance	**1400 W**
Cylindrée	36,3 cm³
Poids	5,9 kg
Harnais	Double
Outil de coupe	Couteau taillis

FS 130 R (non représentée)

Spécificités identiques au FS 130 sauf :

Poids	5,7kg
Harnais	Simple
Outils de coupe	TrimCut 31-2

Poignée ronde pour FS 90 R, FS 100 R et FS 130 R.

CombiSystème

1/2 arbre interchangeable

Emboîtement rapide

L'emboîtement rapide permet de démonter rapidement tous les modèles du CombiSystème en deux parties faciles à transporter et à ranger, puis de les remonter, sans outil.

- **A FS-KM** AutoCut
- **B HL-KM** Coupe-haie 135°
- **C HT-KM** Elagueuse
- **D FC-KM** Dresse-bordures
- **E KW-KM** Balai racleur
- **F BG-KM** Souffleur
- **G KB-KM** Balai brosse
- **H BF-KM** Sarcleuse
- **I FH-KM** Faucheuse 135°
- **J HL-KM** Coupe-haie 0°

Plus d'infos sur le CombiSystème

COMPOSEZ VOUS MÊME VOTRE OUTIL

STIHL®

KM 56 RC-E

Puissance	**800 W**
Cylindrée	27,2cm³
Poids*	4,3 kg
Harnais	Simple

- **Moteur à balayage stratifié**
- **Démarrage simplifié**
- **ErgoStart**
- **Pompe d'amorçage à carburant**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

KM 90 R

Puissance	**950 W**
Cylindrée	28,4 cm³
Poids*	4,5 kg
Harnais	Simple

KM 100 R

Puissance	**1050 W**
Cylindrée	31,4 cm³
Poids*	4,5 kg
Harnais	Simple

KM 130 R

Puissance	**1400 W**
Cylindrée	36,3 cm³
Poids*	4,6 kg
Harnais	Simple

Spécificités communes aux KM 90 R/KM 100 R et KM 130 R

- **Moteur 4-Mix**
- **Décompresseur**
- **Pompe d'amorçage à carburant**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

* Poids sans outil.

Débroussailleuses universelles

FS 240 C-E

Puissance	**1700 W**
Cylindrée	37,7 cm³
Poids	7,4 kg
Harnais	Advance Universel
Outil de coupe	Couteau taillis

- **ErgoStart**
- **Moteur à balayage stratifié**
- **Pompe d'amorçage à carburant**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

639 €

Avec HARNAIS ADVANCE UNIVERSEL

FS 250

Prix spécial 2011
Offre limitée

L'ensemble
FS 250 + TrimCut 31-2

599 €

+1 Tête TrimCut 31-2 GRATUITE

FS 260 C-E

679 €

FS 310

FS 250

Puissance	**1600 W**
Cylindrée	40,2 cm³
Poids	6,3 kg
Harnais	Double
Outil de coupe	Couteau taillis

- **Poignée Elastostart**
- **Pompe d'amorçage à carburant**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

FS 260 C-E

Puissance	**2000 W**
Cylindrée	41,6 cm³
Poids	7,9 kg
Harnais	Advance Universel
Outil de coupe	Couteau taillis

- **ErgoStart**
- **Moteur à balayage stratifié**
- **Pompe d'amorçage à carburant**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

FS 310

Puissance	**1400 W**
Cylindrée	36,3 cm³
Poids	7,2 kg
Harnais	Advance Universel
Outil de coupe	Couteau taillis

- **Moteur 4-Mix**
- **Décompresseur**
- **Pompe d'amorçage à carburant**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

STIHL PRÉCONISE L'UTILISATION DU CARBURANT
STIHL MotoMix

Débroussailleuses Pro

FS 410 C-E

Reprise (1) 150 €

PRO

Avec HARNAIS ADVANCE UNIVERSEL

Harnais ADVANCE UNIVERSEL
Très léger : 740 g

Nouveau crochet, nouveaux Sliders nouveau rembourrage
Existe en taille L et XXL

Harnais ADVANCE FORESTIER
Léger : 970 g

Nouveau crochet, nouveaux Sliders nouveau rembourrage
Existe en taille L et XXL

FS 360 C-E

Reprise (1) 150 €

Plus d'infos sur M-Tronic

FS 460 C-EM
Duro broyeur

STIHL®

FS 360 C-E

Puissance	**1700 W**
Cylindrée	37,7 cm³
Poids	8,5 kg
Harnais	Advance Universel
Outil de coupe	Couteau taillis

- **ErgoStart**
- **Moteur à balayage stratifié**
- **Pompe d'amorçage à carburant**
- **Système anti-vibrations à 4 points**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

FS 410 C-E

Puissance	**2000 W**
Cylindrée	41,6 cm³
Poids	8,5 kg
Harnais	Advance Universel
Outil de coupe	Couteau taillis

- **ErgoStart**
- **Moteur à balayage stratifié**
- **Pompe d'amorçage à carburant**
- **Système anti-vibrations à 4 points**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

FS 460 C-EM

Puissance	**2200 W**
Cylindrée	45,6 cm³
Poids	8,5 kg
Harnais	Advance Forestier
Outil de coupe	Couteau Duro Broyeur

- **Gestion moteur électronique**
- **ErgoStart**
- **Moteur à balayage stratifié**
- **Pompe d'amorçage à carburant**
- **Système anti-vibrations à 4 points**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

(1) Nous vous offrons 100€ de votre ancienne débroussailleuse, quels que soient son état et sa marque, pour l'achat d'une FS 360 C-E ou d'une FS 410 C-E neuve équipée d'un couteau taillis. Une seule reprise par achat.

FS 500

Puissance	**2400 W**
Cylindrée	51,7 cm³
Poids	10,0 kg
Harnais	Advance Universel
Outil de coupe	Couteau taillis

- **ElastoStart**
- **Décompresseur**
- **Pompe d'amorçage à carburant**

FS 550

Puissance	**2800 W**
Cylindrée	56,5 cm³
Poids	10,0 kg
Harnais	Advance Universel
Outil de coupe	Couteau taillis

- **ElastoStart**
- **Décompresseur**
- **Pompe d'amorçage à carburant**

Débroussailleuses à dos

FR 130 T

Avec 1/2 arbre FS

799€

FR 450

FR 480 C-F

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

FR 130 T

Puissance	**1400 W**
Cylindrée	36,3 cm³
Poids	10,3 kg
Outil de coupe	Couteau taillis

ASSEMBLAGE POSSIBLE DE TOUS LES OUTILS COMBISYSYÈME

- **Moteur 4-Mix**
- **Décompresseur**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

FR 350 (non représentée)

Puissance	**1600 W**
Cylindrée	40,2 cm³
Poids	10,2 kg
Outil de coupe	Couteau taillis

- **ElastoStart**
- **Décompresseur**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

FR 450

Puissance	**2100 W**
Cylindrée	44,3 cm³
Poids	10,8 kg
Outil de coupe	Couteau taillis

- **ElastoStart**
- **Décompresseur**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

FR 480 C-F DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Puissance	**2100 W**
Cylindrée	44,3 cm³
Poids	10,8 kg
Outil de coupe	Couteau taillis

- **Décompresseur**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

Taille-haies

Nouveauté Nouveauté

Modèle	HSE 42	HSE 52	HSE 61	HSE 71	HSE 81
Longueur de coupe mm	450	500	500	600 / 700	600 / 700
Puissance (W)	420	460	500	600	650
Alimentation (V)	230	230	230	230	230
Poids (kg)	3,0	3,1	3,9	4,1 / 4,2	4,2 / 4,4
Poignée pivotante	—	—	•	• / •	• / •
Réducteur à 2 étages	—	—	—	• / •	• / •

HSE 42 Nouveauté

129 €*

HSE 71/600

209 €*

HS 45

Avec lame de 45 cm

335 €*

Nouveauté

HS 46 C-E

449 €*

L'ensemble HS 46 C-E + Pack Confort HS

Nouveauté

HS 56 C-E

HS 81 R

Avec lame de 60 cm

559 €*

HS 86 R

STIHL®

HS 45

Puissance **750 W**
Cylindrée 27,2 cm³
Longueur de coupe **45 cm**
Poids 4,7 kg
Existe aussi avec lame de 60 cm

HS 46 (non représenté) Nouveauté

Puissance **650 W**
Cylindrée 21,4 cm³
Longueur de coupe **45 cm**
Poids 4,0 kg

- **Nouvelle commande universelle à levier**
- **Système anti-vibrations STIHL**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

HS 46 C-E Nouveauté

Spécificités identiques au HS 46 sauf :

Poids 4,3kg
Longueur de coupe **55 cm**

- **ErgoStart**

HS 56 C-E Nouveauté

Spécificités identiques au HS 46 C-E sauf :

Poids 4,5 kg
Longueur de coupe **60 cm**

HS 81 R/T

Puissance **700 W**
Cylindrée 22,7 cm³
Longueur de coupe **60 cm**
Poids 5,5/5,2 kg

- **Poignée tournante à 180°**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

Existent aussi avec lame de 75 cm.

Taille-haies à batterie

HSA 65

Longueur de coupe	50 cm
Cadence de coupe	3000 c/mn
Poids sans batterie	3,5 kg

Compatible toutes batterie STIHL

HSA 85

Longueur de coupe	62 cm
Cadence de coupe	3000 c/mn
Poids sans batterie	3,7 kg

Compatible toutes batterie STIHL

TESTÉ & APPROUVÉ* dans le JARDIN TESTS®

trophée de la maison TESTÉ PAR UN JURY DE CONSOMMATEURS* 2011 - 2012

Plus d'infos sur STIHL BOX

Lithium-Ion PRO

Batterie et chargeur vendus séparément.

Coupe-haies

HLE 71 (électrique)

Puissance	**600 W**
Alimentation	230 V
Longueur de coupe	**50 cm**
Poids	5,9 kg
Longueur totale	2,54 m

Existent aussi en version courte : HLE 71 K (2,11 m) non représentée.

HLE 71
419€*

HL 95/135
729€

HL 100/135
835€

HL 95/135

Puissance	**950 W**
Cylindrée	28,4 cm³
Longueur de coupe	**50 cm**
Poids	6,9 kg
Longueur totale	2,48 m

Existent aussi en version courte : HL 95 K (2,05 m) non représentée.

HL 100/135

Puissance	**1050 W**
Cylindrée	31,4 cm³
Longueur de coupe	**50 cm**
Poids	6,9 kg
Longueur totale	2,48 m

Existent aussi en version courte : HL 100 K (2,05 m) non représentée.

HS 86 R/T (HS 86 T non représenté)

Puissance	**700 W**
Cylindrée	22,7 cm³
Longueur de coupe	**75 cm**
Poids	5,5/5,1 kg

Déflecteur de coupe
Bouchon 1/4 de tour du réservoir

HS 81 RC-E

Spécificités identiques au HS 81 R sauf :

Longueur de coupe	**60 cm**
Poids	5,6kg

ErgoStart

Perches élagueuses

HT 100

Puissance	**1050 W**
Cylindrée	31,4 cm³
Guide	**30 cm Rollo Mini**
Poids	5,5 kg
Longueur totale	2,12 m

Existent aussi en version longue : HT 101 (3,90 m) non représentée.

HT 131

Puissance	**1400 W**
Cylindrée	36,3 cm³
Guide	**30 cm Rollo Mini**
Poids	7,8 kg

Longueur réglable de 2,70 m à 3,90 m

Existent aussi en version courte : HT 130 (2,12 m) non représentée.

HTE 60 (électrique)

Puissance	**1450 W**
Alimentation	230 V
Guide	**30 cm Rollo Mini**
Poids	4,5 kg
Longueur totale	2,10 m

HTE 60
455€*

* Écopart incluse.

HT 100
649€

HT 131

+1 Harnais potence GRATUIT

L'ensemble HT 131 + harnais potence
949€

Nettoyeurs haute-pression

Nouveauté

RE 98

Pression de service **110 bars**
Alimentation 230 V
Pompe axiale
Débit maximum 440 l/h
Longueur de flexible 6 m

- **Turbobuse**
- **Poignée télescopique**
- **Buse à jet plat à pression variable**

175€*

RE 108

- **Turbobuse**
- **Poignée télescopique**
- **Buse à jet plat à pression variable**

209€*

RE 118

- **Turbobuse**
- **Poignée télescopique**
- **Buse à jet plat à pression variable**

325€*

RE 128 PLUS

- **Turbobuse**
- **Poignée télescopique**
- **Buse à jet plat à pression variable**
- **Enrouleur de flexible**

435€*

RE 143

- **Turbobuse**
- **Poignée télescopique**
- **Buse à jet plat à pression variable**

539€*

RE 143 PLUS

- **Turbobuse**
- **Poignée télescopique**
- **Buse à jet plat à pression variable**
- **Enrouleur de flexible**
- **Tuyau textile d'alimentation d'eau de 12 m "Exclusivité STIHL"**

589€*

RE 163 PLUS

- **Turbobuse**
- **Poignée télescopique**
- **Buse à jet plat à pression variable**
- **Enrouleur de flexible**
- **Tuyau textile d'alimentation d'eau de 12 m "Exclusivité STIHL"**

679€*

Pour l'achat d'un nettoyeur RE 143, RE 143 PLUS ou RE 163 PLUS neuf nous vous offrons 3 flacons d'essai de détergents (25 cl x3).

RE 271 **919**€*

- **Ensemble de projection professionnel à raccord rapide**
- **Moteur à rotation lente (1450 t/mn)**
- **Corps de pompe en laiton**
- **Pistons céramique**
- **Lance turbobuse**

RE 271 PLUS

Non représenté.
Spécificités identiques au RE 271 sauf :

- **Enrouleur de flexible**

Tuyau textile d'alimentation d'eau de 12 m intégré. "Exclusivité STIHL"
RE 143 PLUS/ RE 163 PLUS

Modèle	RE 98	RE 108	RE 118	RE 128 PLUS	RE 143 RE 143 PLUS	RE 163 PLUS	RE 271 RE 271 PLUS
Pression de service	**110 bars**	**110 bars**	**125 bars**	**135 bars**	**140 bars**	**150 bars**	**140 bars**
Alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Pompe	axiale	axiale	axiale	axiale	axiale	axiale	axiale-1450 t/mn
Pistons	3 inox	3 inox	3 inox	3 inox	3 inox	3 céramique	3 céramique
Débit maximum	440 l/h	440 l/h	500 l/h	500 l/h	610 l/h	650 l/h	660 l/h
Longueur de flexible	6 m	8 m	8 m(1)	9 m(1)	9 m(1)/12 m(1)	12 m(1)	10 m(1)/15 m(1)
Turbobuse	•	•	•	•	•/•	•	–/•
Poignée télescopique	•	•	•	•	•/•	•	–

(1) Tresse métallique. * Écopart incluse.

Souffleurs et aspiro-souffleurs

BGE 71 (souffleur électrique)

Puissance	**1100 W**
Vitesse de l'air	396 km/h
Débit maxi d'air	670 m³/h
Poids	3,0 kg

BG 66 D (souffleur thermique)

Vitesse de l'air	64 m/s
Débit maxi d'air	730 m³/h
Poids	4,4 kg

- **Faible niveau de pression sonore et faible niveau de puissance acoustique**

SH 56-D (aspiro-souffleur thermique)

Vitesse de l'air	64 m/s
Débit maxi d'air	730 m³/h
Débit d'air aspiré	710 m³/h
Poids	5,3 kg

- **Avec couteaux/lames pour le broyage**

BR 200 Nouveauté (souffleur à dos)

Cylindrée	27,2 cm³
Vitesse de l'air	59 m/s
Débit maxi d'air	800 m³/h
Poids	5,8 kg

- **Système anti-vibrations**
- **Starter à retour automatique**
- **Moteur à balayage stratifié**

BR 430 Nouveauté (souffleur à dos)

Cylindrée	63,3 cm³
Vitesse de l'air	82 m/s
Débit maxi d'air	1300 m³/h
Poids	10,3 kg

- **Système anti-vibrations**
- **Starter à retour automatique**
- **Moteur à balayage stratifié**

BG 66-D
309€

BGE 71
109€*

SH 56-D
329€

Nouveauté
BR 200
469€

Nouveauté
BR 430

Aspirateurs eau et poussières

SE 61

Puissance absorbée	1300 W
Alimentation	230 V
Dépression	180 mbars
Débit d'air maxi	3600 l/mn
Capacité de la cuve	20 l

135€*

* Écopart incluse.

Tronçonneuses

MS 170 D

Puissance	**1200 W**
Cylindrée	30,1 cm³
Guide	**35 cm Rollo Mini**
Poids**	4,2 kg

- **Carburateur à compensateur**
- **Pot catalytique**

MS 170 D
199€

MS 241 C-M
699€

Plus d'infos sur M-Tronic

MS 241 C-M Nouveauté

Puissance	**2200 W**
Cylindrée	42,6 cm³
Guide	**45 cm Rollo**
Poids**	4,7 kg

- **Moteur à gestion électronique M-Tronic**
- **Filtre à air HD2**
- **Tendeur de chaîne latéral**
- **Carburateur à compensateur**
- **Écrou de guide imperdable**
- **Pompe à huile réglable**
- **Bouchons 1/4 de tour des réservoirs**
- **Décompresseur**
- **ElastoStart**

** Poids sans guide et sans chaîne.

Une seule et même batterie pour tous vos outils

trophée de la maison
TESTÉ PAR UN JURY DE CONSOMMATEURS*
2011 - 2012

Tronçonneuse **MSA 160 C-BQ**

Souffleur **BGA 85**

Débroussailleuse **FSA**
Existe en deux modèles

Taille-haie **HSA**
Existe en deux modèles

Tondeuse **MA**
Existe en deux modèles

Plus d'infos sur STIHL BOX

EC MOTOR

Lithium-Ion PRO

MSA 160 C-BQ

Poids sans batterie	3,2 kg
Longueur de guide	30 cm

- **Variateur de vitesse**
- **Tendeur rapide de chaîne**
- **Bouchon 1/4 de tour du réservoir**

HSA 65

Poids sans batterie	3,5 kg
Longueur de coupe	50 cm
Cadence de coupe	3000 c/mn

BGA 85

Poids sans batterie	3,2 kg
Débit de l'air à la buse	650 m³/h

- **Double turbine**
- **Variateur de vitesse**
- **Verrouillage de commande**

HSA 85

Poids sans batterie	3,7 kg
Longueur de coupe	62 cm
Cadence de coupe	3000 c/mn

FSA 65

Poids sans batterie	2,7 kg
Ø de coupe	300 mm

- **Poignée SoftGrip**

FSA 85

Poids sans batterie	2,8 kg
Ø de coupe	350 mm

- **Variateur de vitesse**
- **Poignée SoftGrip**
- **Étrier d'écartement**

MA 339

Largeur de carter	39 cm
Contenance du bac	40 l

- **Réglage de coupe centralisé 5 positions**

MA 339 C

Idem MA 339 sauf :

- **Guidon monobras Confort**

STIHL®

Les indispensables

AutoCut C 25-2
tête à remplissage ultra-facile, sans démontage.

C 5-2 [22,90 €]
Réf. : 4006 710 2106

C 25-2 [31,90 €]
Réf. : 4006 710 2196

Introduire les 2 extrémités d'un fil (maxi 8 m) dans les deux orifices situés de chaque coté de la tête.

Tourner simplement la molette pour rembobiner le fil.

Couper le fil en son milieu lorsque sa longueur apparente n'est plus que de 30 à 40 cm.

[12,90]

Lunettes ASTROPEC Claires

Réf. : 0000 884 0304

Matériau avec protection 100% U.V., protection latérale, branches réglables.

EPI

POUR L'ACHAT SIMULTANÉ DE 3 DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS STIHL parmi les gammes de casques, pantalons, salopettes, jambières, vestes, bottes ou chaussures,

NOUS VOUS OFFRONS

1 lot de 2 T-shirts(1)

d'une valeur de 39,90 € TTC

[39,90]

Réf. : 7014 000 008x - Taille S à XXL. Matériaux sportifs respirants pour une évacuation de la sueur.

(1) Pour cela, merci de faire parvenir l'original de votre facture d'achat à STIHL/MSE–BP 11–77201 MARNE-LA-VALLÉE en nous précisant la taille souhaitée (S à XXL). Nous vous expédierons vos 2 T-shirts sous 3 semaines.

Nouveauté

Harnais ADVANCE Universel " Haute visibilité "

EPI

Réf. : 4147 710 9011

Signalisation optimale, idéal donc pour compléter un vêtement de signalisation lors de travaux de fauchage dans les zones à risques.

[129,00]

Harnais ADVANCE Universel

Réf. : 4147 710 900x - Taille L, XL et XXL.

Particulièrement ergonomique, confortable et léger. Pour des travaux de fauchage moins fatigants. Sangle de poitrine et sac à dos disponibles en option.

[119,00]

Veste de débroussaillage

65% polyester, 35% coton. Convient aux travaux à la débroussailleuse. Design moderne, vêtement léger et agréable à porter. Dos avec couvre-reins. Poignets réglables, 2 poches poitrine.

Haute résistance

Confortable

Respirant

Nouveauté

Pantalon Jardin

Réf. : 7001 886 65xx - Taille 40 à 54.

100% coton, nombreuses poches.

[59,90]

Pantalon de débroussaillage

Réf. : 7001 886 65xx - Taille 40 à 54.

Bandes réfléchissantes sur les mollets. Aération à l'arrière des cuisses. 2 poches latérales, 1 poche arrière à fermeture à glissière et 2 poches de jambe à rabat pression. Surépaisseur sur la face avant des jambes.

[75,00]

[75,00]

EPI

Bottes Economy

Réf. : 0000 884 93xx - Taille 39 à 47.

Coque en acier sur l'avant du pied. Semelle en caoutchouc à gros crampons pour une excellente adhérence. Tige lacée en caoutchouc. Semelle adaptée au port de crampons en acier.

Nettoyant dissolvant

Réf. : 0782 420 1002

Spray. Pour le nettoyage et la lubrification des dispositifs de coupe. Spécialement conçu pour enlever la résine.

[15,50]

Tête faucheuse PolyCut

Réf. : 4002 710 2189

[36,90 €]



Cette tête, particulièrement recommandée pour le fauchage de grandes étendues d'herbe dense, offre l'avantage par rapport à l'utilisation de fil de coupe, dont on doit réajuster la longueur régulièrement, d'être toujours efficace à 100%. Ses 3 couteaux en polyamide s'effacent au contact d'un obstacle en pivotant sur leur axe.

Visière intégrale grillagée courte

Réf. : 0000 884 0511

Avec coiffe réglable et quatre bouchons anti-bruit. Longueur d'écran 180 mm.

[24,90 €]

Visière intégrale grillagée longue

Réf. : 0000 884 0536

Avec coiffe réglable et quatre bouchons anti-bruit. Grille nylon + protection faciale = 270 mm.

[35,90 €]

Harnais Double

Réf. : 41119 710 9001

Le rembourrage souple facilite le travail lors d'utilisations prolongées.

[64,90 €]

Visière intégrale transparente courte

Réf. : 0000 884 0510

Avec coiffe réglable et quatre bouchons anti-bruit. Longueur d'écran 200 mm.

[26,90 €]

Serre-tête anti-bruit

Réf. : 0000 884 0509

Très léger (10 g), repliable. Aucune pression du conduit auditif. SNR 24 dB(A).

[9,00 €]



Protège-oreilles CONCEPT 23

Réf. : 0000 884 0532

Léger, arceau en polyamide à serrage progressif, coquille ajustable, coussin d'appui en mousse anti-allergique et malléable pour une bonne étanchéité. SNR 23 dB(A).

[19,00 €]

Adapter vos outils à vos travaux de débroussaillage*

Tête faucheuse FixCut
Herbes contre obstacle.

Tête faucheuse TrimCut
Mauvaises herbes contre obstacle peu denses.

Tête faucheuse AutoCut
Mauvaises herbes contre obstacle peu denses .

Tête faucheuse SuperCut
Mauvaises herbes contre obstacle peu denses.

Tête faucheuse PolyCut
Herbes denses, grasses ou à fibre ligneuse contre obstacle.

Couteau à herbe 2 dents
Herbes denses, grasses ou à fibre ligneuse.

Couteau à herbe 4 dents
Herbes denses, grasses ou à fibre ligneuse.

Couteau à herbe 8 dents
Herbes denses, grasses ou à fibre ligneuse.

Couteau taillis
Roseaux, broussailles enchevêtrées et ronciers.

Scie circulaire à dents douces
Buissons, petits arbres et dépressage.

Scie circulaire à dents pointues
Roseaux, broussailles enchevêtrées, ronciers,buissons, petits arbres et dépressage.

Couteau Duro Broyeur
Ronciers, roseaux, broussailles enchevêtrées
Capot de protection spécifique

Plus d'infos sur les outils de coupe

*Vérifiez avec votre revendeur la compatibilité des outils et capots avec votre débroussailleuse.

Découvrez tous les outils de coupe

Chaque outil de coupe est spécifique à un type de travail et c'est en respectant le bon choix que l'on obtient le meilleur de sa débroussailleuse. Pour éviter toute déconvenue, il est essentiel de remplacer un outil de coupe STIHL par un outil de rechange certifié d'origine : ses performances et sa longévité seront semblables à celles de l'outil remplacé. Les fils existent en différentes longueurs, différents diamètres et de section ronde (○), carrée (□), penta (⬠) ou silencieux (◔).

la couleur d'un fil indique son diamètre ou sa section

Ø 1,4 mm
Ø 1,6 mm
Ø 2,0 mm
Ø 2,4 mm
Ø 2,7 mm
Ø 3,0 mm
Ø 3,3 mm

Casque BASIC orange

EPI

Réf. : 0000 884 0186
Coque ABS.
SNR 26 dB(A).

[45,€00]

Casque INTEGRA

Réf. : 0000 884 0180
Lunettes intégrées.
SNR 26 dB(A).

[57,€00]

EPI

Scie Japonnaise pliante

Réf. : 0000 881 4110
Lame de 17 cm.

[26,€90]

Sécateur ébrancheur 600 mm

Réf. : 0000 881 3669

[42,€90]

Nouveauté

Coin vrille alu

Réf. : 0000 881 2221

[34,€90]

Pulvérisateur SG 10

Réf. : 4247 019 4911
Contenance 1,6 l.

[19,€90]

Gants Carver

Réf. : 0000 883 850x - Taille M, L et XL.
Gants de travail confortable en cuir synthétique. Poignet souple en caoutchouc avec fermeture velcro.

[19,€90]

Hache à refendre

Réf. : 0000 881 2008
Avec manche en frêne, 75 cm, 1800 g.

[57,€90]

[19,€90]

Serpe Suisse

Réf. : 0000 881 3400
650 g, 43 cm.

Gants Double

[3,€30]

Réf. : 0000 884 1118 - Taille unique
Gants en peau de porc et coton (Canvas) avec protection des jointures.

Merlin

Réf. : 0000 881 2009
Avec manche en frêne, 85 cm, 3000 g.

[33,€50]

[51,€90]

Scie Japonnaise

Réf. : 0000 881 3672
Lame de 32 cm.

Gants antidérapants

Réf. : 0000 884 11xx - Taille M et L.
Gants de laine, surface de préhension synthétique antidérapante sur les 2 faces.

[3,€60]

Chevalet en bois

Réf. : 0000 881 4602

[48,€00]

FullStop

Réf. : 0000 890 5005
Évite les débordements de carburant lors des remplissages.

[10,€90]

Bidon 5l transparent

Réf. : 0000 881 0202

[6,€90]

Bidon 5l transparent avec FullStop

Réf. : 7014 200 0075

[14,€90]

Broyeurs

GE 103 Électrique

Puissance	**1800 W**
Alimentation	230 V
Ø maxi des branches	**3,0 cm**
Poids	15 kg

Broyage par couteaux

GE 103
295€*

GE 150 Électrique

Puissance	**2500 W**
Alimentation	230 V
Ø maxi des branches	**3,5 cm**
Poids	25 kg

Broyage par couteaux
Broyage sans à-coups

GE 150
399€*

GE 250 Électrique

Puissance	**2500 W**
Alimentation	230 V
Ø maxi des branches	**3,0 cm**
Poids	26 kg

Broyage par couteaux
Broyage sans à-coups

GE 250
539€*

GE 35 L Électrique

Puissance	**2300 W**
Alimentation	230 V
Ø maxi des branches	**3,5 cm**
Poids	26 kg

Broyage par rotor
Broyage sans à-coups

BROYAGE PAR ROTOR

GE 35 L
519€*

GE 355 Électrique

Puissance	**2500 W**
Alimentation	230 V
Ø maxi des branches	**3,5 cm**
Poids	29 kg

Broyage par couteaux
Sélecteur du sens de broyage

GE 355
669€*

GE 420 Électrique

Puissance	**3000 W**
Alimentation	230 V
Ø maxi des branches	**5,0 cm**
Poids	50 kg

Broyage par couteaux
Avec double entrée sélective des déchets

GE 420
1160€*

* Écopart incluse.

GB 460 C Thermique

Moteur	**B&S PowerBuilt OHV****
Puissance 6,6 kW à 2800 tr./mn	
Ø maxi des branches	**7,5 cm**
Poids	75 kg

Broyage par couteaux
Avec double entrée sélective des déchets

GB 460 C
2280€

** Moteur à soupapes en tête.

VIKING®

-90% Réduction du volume

de vos déchets végétaux après passage dans un broyeur VIKING

Quel type et quel volume de déchets voulez-vous broyer ?

Déchets durs
Branches, branchages, taille de haie.



Déchets tendres
Fruits, légumes, fleurs, herbe, feuilles.

Motobineuses

Nouveauté
HB 560
569€

HB 445
529€

HB 585
579€

Pont garanti 6 ans

HB 445

Largeur de travail	45 cm
Moteur	**B&S Série 450**
Puissance	1,9 kW à 3100 tr./mn
Ø des fraises	30 cm
Nombre de fraises	(1 + 1) x 2
Nombre de vitesse	1 avant

- **Fraises démontables sans outils**
- **Guidon réglable 3D**
- **2 roues arrière repliables**

HB 445 R (non représenté)

Caractéristiques identiques au HB 445 sauf :

- **Avec marche arrière**

HB 560 Nouveauté

Largeur de travail	60 cm
Moteur	**Courage Kohler XT6 OHV***
Puissance	2,4 kW à 3000 tr./mn
Ø des fraises	32 cm
Nombre de fraises	(1 + 1) x 2
Nombre de vitesse	1 avant / 1 arrière

- **Guidon réglable 3D**
- **2 roues arrière repliables**

HB 585

Caractéristiques identiques au HB 560 sauf :

Largeur de travail	85 cm
Nombre de fraises	(2 + 1) x 2

* Moteur à soupapes en tête.

Guidon aisément réglable en hauteur et déportable (sans outils)

Guidon repliable pour faciliter le transport et le remisage

Atténuation optimisée des vibrations (meilleur confort d'utilisation)

Géométrie des couteaux spécialement étudiée (travail plus efficace)



Transmission finale à vis sans fin, roue dentée en alliage de bronze.

VIKING PRÉCONISE L'UTILISATION DU CARBURANT
VIKING MotoPlus

Conception et fabrication 100% VIKING

Tondeuses mulching et débroussailleuse (de 1500 à 2500 m²)

La tonte mulching

Privé d'éjection, le gazon coupé est retenu sous le carter de coupe. Il est alors haché par la lame en micro-particules qui retombent sur le sol et se décomposent en formant un engrais naturel. Deux avantages à cette formule : le gazon est enrichi et l'utilisateur est dispensé des vidanges répétées du bac de ramassage.

Scarificateurs

LE 540 Électrique

LE 540
399€

LE 540 présenté avec bac de ramassage (en option).

Largeur de travail	38 cm
Moteur électrique	1600 W
Prof. maxi de travail	25 mm
Scarification	7 couteaux doubles

- **Réglage de profondeur 6 positions réglables au guidon**
- **Rotation des couteaux par commande au guidon**

LB 540 Thermique

Spécificités identiques au LE 540 sauf :

Moteur	**B&S Série 675-ReadyStart**
Puissance	2,4 kW à 3000 tr./mn

LB 540
679€

Si votre pelouse a plus de 4 ans, il est temps de lui offrir un traitement rajeunissant. Une fois par an, après la première tonte de printemps, passez votre scarificateur VIKING. Les 7 couteaux doubles rotatifs de votre machine pénètrent dans le sol sur une profondeur maxi de 25 mm. En tournant, les couteaux arrachent la mousse et le feutrage constitué par l'enchevêtrement des racines mortes. Votre pelouse respire à nouveau, le sol est ameubli.

MB 2 R
359€

MB 2 RTX
499€

MB 3 RTX
579€

MB 3 RT
669€

MB 6 RH
1179€

VIKING®

MB 2 R Mulching

Moteur	**B&S Série 450**
Puissance	1,9 kW à 2900 tr./mn
Hauteur de coupe	23 à 77 mm
Largeur de carter	48 cm

MB 2 RTX Mulching

Caractéristiques identiques au MB 2 R sauf :

- **Autotractée 1 vitesse**

MB 3 RTX Roue avant pivotante

Moteur	**B&S Série 450**
Puissance	1,9 kW à 2900 tr./mn
Hauteur de coupe	25 à 80 mm
Largeur de carter	50 cm

- **Autotractée 1 vitesse**
- **Éjection latérale ou mulching**

MB 3 RT Roue avant pivotante

Caractéristiques identiques au MB 3 RTX sauf :

Moteur	**B&S Série 675-ReadyStart**
Puissance	2,3 kW à 2900 tr./mn

MB 6 RH Tondeuse débroussailleuse

Moteur	**B&S Série 750 DOV* ReadyStart**
Puissance	2,8 kW à 3100 tr./mn
Hauteur de coupe	55 à 150 mm
Largeur de carter	55 cm

- **Autotractée 1 vitesse**

Confort

- Pédale d'avancement unique pour marche avant et arrière.
- Avancement hydrostatique.
- Témoin de remplissage sonore (R4, T5 et T6) et visuel (T6).
- Régulateur de vitesse (MT 6112 ZL, MT 6127 KL et MT 6127 ZL).
- Attache remorque montée en série.
- Manette de débrayage de boîte hydro. Facilement accessible de l'extérieur.
- Nettoyage facile du bac de ramassage.
- Tunnel d'éjection rapidement démontable.

Performance

- Palpeur de remplissage du bac réglable sur 6 positions.
- Rayon de braquage exceptionnel : 65 cm (R4) et 75 cm (T5 et T6).
- Roues larges et de très grand diamètre.
- Garde au sol importante.

Fiabilité

- Châssis "échelle" robuste de type 4x4.
- Grande résistance à la déformation et aux vibrations.
- Courroie de transmission des lames en tension permanente (T5/T6) .
- Large canal d'éjection en polyéthylène haute densité.
- Bac rigide robuste (brevet VIKING).

Tracteurs T5 et T6

MT 6112 C
3990€

MT 6112 ZL
4690€

MT 6127 KL
5190€

MT 6112 C

Moteur	**B&S Série 4175** OHV*
Puissance	8,2 kW à 2300 tr./mn
Entraînement	Hydrostatique
Nombre de lames	3
Largeur de coupe	110 cm
Embrayage de lame	Mécanique
Réglage hauteur de coupe	7 positions de 30 à 110 mm
Contenance du bac	350 l

MT 6112 ZL

Caractéristiques identiques au MT 6112 C sauf :

Moteur	**B&S Série 8230** Bicylindre OHV*
Puissance	12,3 kW à 2500 tr./mn
Embrayage de lame	Électromagnétique

MT 6127 ZL

Moteur	**B&S Série 8230** Bicylindre OHV*
Puissance	14,0 kW à 2900 tr./mn
Entraînement	Hydrostatique
Nombre de lames	3
Largeur de coupe	125 cm
Embrayage de lame	Électromagnétique
Réglage hauteur de coupe	7 positions de 30 à 110 mm
Contenance du bac	350 l

MT 6127 KL

Caractéristiques identiques au MT 6127 ZL sauf :

Moteur	**Kawasaki FH 580 V** Bicylindre OHV*
Puissance	10,7 kW à 2900 tr./mn

* Moteur à soupapes en tête.

VIKING PRÉCONISE L'UTILISATION DU CARBURANT
VIKING MotoPlus

Riders R4

MR 4082

2890€

Conception et fabrication 100% VIKING

Bac de ramasage grand volume. R4 / T5 / T6

Siège réglable en hauteur et profondeur. R4 / T5 / T6

Commande simplifiée marche AV/AR. R4 / T5 / T6

Rangements intégrés. R4 / T5 / T6

Plateau de coupe avec roulettes anti-scalping. R4 / T6

Poste de conduite homogène. R4 / T5 / T6

Hauteur de plateau de coupe vérrouillable. T5 / T6

Remplissage du réservoir extérieur. R4 / T5 / T6

Frein de parking. R4/T5 / T6

Ecran LCD. T6

MR 4082

Moteur	**B&S Série 3130** OHV*
Puissance	6,5 kW à 2700 tr./mn
Nombre de lame	1
Largeur de coupe	80 cm
Embrayage de lame	Électromagnétique
Réglage hauteur de coupe	7 positions de 35 à 90 mm
Contenance du bac	250 l

VIKING®

MR 4082 K (non représenté)

Caractéristiques identiques au MR 4082 sauf :

Moteur	**Kawasaki 381 V** Bicylindre OHV*
Puissance	7,7 kW à 2800 tr./mn

MT 5097

2790€

MT 5097

Moteur	**B&S Série 3130** OHV*
Puissance	6,6 kW à 2750 tr./mn
Entraînement	Hydrostatique
Nombre de lames	2
Largeur de coupe	95 cm
Embrayage de lame	Mécanique
Réglage hauteur de coupe	7 positions de 30 à 100 mm
Contenance du bac	250 l

MT 5097 C

Caractéristiques identiques au MT 5097 sauf :

Moteur	**B&S Série 4155** OHV*
Puissance	9,3 kW à 2750 tr./mn

MT 5097 C

2990€

MT 5097 Z (non représenté)

Caractéristiques identiques au MT 5097 sauf :

Moteur	**B&S Série 7160** Bicylindre OHV*
Puissance	11,7 kW à 2750 tr./mn

Plus de 2000 m²

Moteur DOV : Le moteur DOV intègre la technologie des soupapes en tête directes pour fournir plus de couple, une qualité sonore améliorée, un niveau de bruit réduit et moins de vibrations.

Poignée de préhension avant. Bien utile pour charger la tondeuse dans un véhicule. Sur Série 6.

Guidon réglable en hauteur (3 positions) et rabattable pour le transport et le nettoyage. Sur Séries 5 et 6.

Réglage de la hauteur de coupe centralisé par poignée ergonomique. L'affichage de la hauteur recherchée apparaît dans une fenêtre. Sur Séries 5 et 6.

MB 655 V largeur de carter 55 cm

Moteur	**B&S Série 750 DOV** ReadyStart**
Puissance	2,7 kW à 2800 tr./mn
Hauteur de coupe	30 à 85 mm
Contenance du bac	75 l

⊕ **Boîte Vario**

5 ANS GARANTIE 2 ans + 3 ans

MB 655 VS largeur de carter 55 cm

Spécificités identiques à la MB 655 V plus :

⊕ **Embrayage de lame**

5 ANS GARANTIE 2 ans + 3 ans

MB 655 GS largeur de carter 55 cm

Spécificités identiques à la MB 655 V sauf :

⊕ **Autotractée 3 vitesses**
⊕ **Embrayage de lame**

** Moteur à soupapes en tête.

Reprise (1) 100 €

⊕ **Boîte Vario**

MB 655 V

Reprise (1) 100 €

⊕ **Boîte Vario**
⊕ **Embrayage de lame**

MB 655 VS

⊕ **Autotractée**
⊕ **Embrayage de lame**

MB 655 GS 1059 €

(1) Nous vous offrons 100€ de votre ancienne tondeuse, quels que soient son état et sa marque, pour l'achat d'une MB 650 V, d'une MB 650 VS, d'une MB 650 VE, d'une MB 655 V ou d'une MB 655 VS neuve. Une seule reprise par achat.

Gamme PRO

Motorisation **Kawasaki**

MB 750 KS largeur de carter 50 cm

Moteur Kawasaki FJ 180 V OHV**	
Puissance	2,9 kW à 2800 tr./mn
Hauteur de coupe	30 à 85 mm
Contenance du bac	80 l

⊕ **Guidon orientable 3D**
⊕ **Carter Aluminium**
⊕ **Embrayage de lame**

MB 755 KS largeur de carter 55 cm

Spécificités identiques à la MB 750 KS sauf :
Largeur de carter 55 mm

BROCHURES GRATUITES

Pour recevoir gratuitement nos brochures cochez d'une croix dans la (les) case(s) de votre choix, puis indiquez vos coordonnées.

☐ **Brochure broyeurs de végétaux**
☐ **Brochure l'art du gazon**

Nom : _____

Prénom : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Code Postal : _____

Bon à découper et à retourner à :
ANDREAS STIHL SARL - Service publicité - Z.I. Nord de TORCY
BP 11 - 77201 MARNE LA VALLEE CEDEX 01

Jusqu'à 1500 m²

Reprise (1) 100 €

MB 650 V Vario

2 ans + 3 ans = 5 ANS GARANTIE*

VIKING®

MB 650 T largeur de carter 50 cm

5 ANS GARANTIE (2 ans + 3 ans)

Moteur	**B&S Série 675-ReadyStart**
Puissance	2,3 kW à 2800 tr./mn
Hauteur de coupe	30 à 85 mm
Contenance du bac	75 l

- **Hauteur de coupe centralisée**
- **Autotractée 1 vitesse**

MB 650 V largeur de carter 50 cm

5 ANS GARANTIE (2 ans + 3 ans)

Spécificités identiques à la MB 650 T sauf :

- **Boîte Vario**

MB 650 VE largeur de carter 50 cm

5 ANS GARANTIE (2 ans + 3 ans)

Spécificités identiques à la MB 650 V plus :

- **Démarrage électrique**

MB 650 VS largeur de carter 50 cm

5 ANS GARANTIE (2 ans + 3 ans)

Spécificités identiques à la MB 650 T sauf :

- **Boîte Vario**
- **Embrayage de lame**

Carter en aluminium injecté sous pression, le choix de la qualité :

Sa surface est enduite d'une couche de protection en Epoxy qui augmente sa résistance à la corrosion et aux agressions telles les hydrocarbures. La conception de la volute du carter, en harmonie avec la lame largement ventilée, assure une parfaite éjection du gazon vers le bac.

- **Autotractée**

MB 650 T 729 €

Reprise (1) 100 €

- **Embrayage de lame**

MB 650 VS

Vario

Reprise (1) 100 €

- **Démarrage électrique**

MB 650 VE

Vario

*Sur Série 6
(voir conditions en magasin).

5 ANS GARANTIE* (2 ans + 3 ans)

VIKING PRÉCONISE L'UTILISATION DU CARBURANT **VIKING MotoPlus**

Jusqu'à 1200 m²

Vario

Avec la boîte Vario vous réglez la vitesse d'avancement de votre tondeuse à celle de votre pas. Pas l'inverse.
Pour éviter les bourrages vous adaptez l'avancement en fonction de la hauteur du gazon, sans influer sur la vitesse de rotation de la lame qui reste constante et optimale.
Comment a-t-on pu s'en passer ?

MB 545 V
589€

Réglage de la hauteur de coupe centralisé par poignée ergonomique. L'affichage de la hauteur recherchée apparaît dans une fenêtre.
Sur Séries 5 et 6.

Embrayage de lame.
Avec ce système breveté VIKING, il est inutile de couper le moteur pour vider le bac ou pour traverser une allée gravillonnée.

Démarrage électrique.
Un simple tour de clé comme pour une voiture.

Guidon réglable en hauteur (3 positions) et rabattable pour le transport et le nettoyage.
Sur Séries 5 et 6.



La tonte mulching

Privé d'éjection, le gazon coupé est retenu sous le carter de coupe. Il est alors haché par la lame en micro-particules qui retombent sur le sol et se décomposent en formant un engrais naturel. Deux avantages à cette formule : le gazon est enrichi et l'utilisateur est dispensé des vidanges répétées du bac de ramassage.

MB 545 T
559€

MB 545 VE
879€

MB 545 VS
870€

MB 545 T largeur de carter 45 cm

Moteur	**B&S Série 675-ReadyStart**
Puissance	2,3 kW à 2800 tr./mn
Hauteur de coupe	25 à 80 mm
Contenance du bac	60 l

- **Hauteur de coupe centralisée**
- **Guidon confort**
- **Autotractée 1 vitesse**

MB 545 V largeur de carter 45 cm

Spécificités identiques à la MB 545 T sauf :
- **Boîte Vario**

MB 545 VE largeur de carter 45 cm

Spécificités identiques à la MB 545 V sauf :
- **Démarrage électrique**

MB 545 VS largeur de carter 45 cm

Spécificités identiques à la MB 545 V sauf :
- **Embrayage de lame**

VIKING PRÉCONISE L'UTILISATION DU CARBURANT
VIKING MotoPlus

Jusqu'à 800 m²

Nouveauté

MB 248 T largeur de carter 48 cm

Moteur	**B&S Série 450**
Puissance	1,9 kW à 2900 tr./mn
Hauteur de coupe	25 à 70 mm
Contenance du bac	45 l

+ **Hauteur de coupe centralisée**
+ **Autotractée 1 vitesse**

349€

MB 248
289€

MB 443 X
299€

MB 448 TX
409€

VIKING®

MB 248 largeur de carter 48 cm

Moteur	**B&S Série 450**
Puissance	1,9 kW à 2900 tr./mn
Hauteur de coupe	25 à 70 mm
Contenance du bac	45 l

Hauteur de coupe centralisée

MB 443 X largeur de carter 43 cm

Moteur	**B&S Série 450**
Puissance	1,9 kW à 2900 tr./mn
Hauteur de coupe	30 à 70 mm
Contenance du bac	60 l

MB 448 TX largeur de carter 48 cm

Moteur	**B&S Série 550**
Puissance	2,0 kW à 2800 tr./mn
Hauteur de coupe	30 à 70
Contenance du bac	60 l

Autotractée 1 vitesse

MB 448 T largeur de carter 48 cm

Moteur	**B&S Série 675 ReadyStart**
Puissance	2,3 kW à 2800 tr./mn
Hauteur de coupe	30 à 70 mm
Contenance du bac	60 l

Guidon confort
Autotractée 1 vitesse

MB 448 T 519€
1 kit mulching offert

Nouvelle gamme d'outils à batterie universelle

Les avantages des produits à batterie STIHL et VIKING

- **Compatibilité des batteries STIHL** avec tous les produits à batterie STIHL et VIKING (hors MI 322 C et MI 555 C).
- **Mobilité des « sans fils » :** pas de câble à surveiller, pas de carburant à préparer.
- **Propreté :** pas d'émission de polluants.
- **Maniabilité et légèreté :** leur ergonomie aboutie vous permet de longues heures de travail sans fatigue.
- **Facilité d'utilisation :** insérez la batterie et c'est parti !
- **Un niveau sonore d'utilisation agréable :** même vos voisins apprécieront votre choix…

EC MOTOR

Lithium-Ion PRO

Jusqu'à 800 m²

Vario

Avec la boîte Vario vous réglez la vitesse d'avancement de votre tondeuse à celle de votre pas. Pas l'inverse.
Pour éviter les bourrages vous adaptez l'avancement en fonction de la hauteur du gazon, sans influer sur la vitesse de rotation de la lame qui reste constante et optimale.
Comment a-t-on pu s'en passer ?

ME 545 V
499 €*

ME 443
249 €*

ME 545 C
399 €*

ME 443 largeur de carter 43 cm

Puissance moteur	1400 W
Hauteur de coupe	30 à 70 mm
Contenance du bac	60 l
Kit mulching	en option

ME 545 C largeur de carter 45 cm

Puissance moteur	1600 W
Hauteur de coupe	25 à 80 mm
Contenance du bac	60 l
Kit mulching	en option

- **Guidon confort**
- **Hauteur de coupe centralisée**

ME 545 V largeur de carter 45 cm

Spécificités identiques à la ME 545 C plus :

- **Boîte Vario**

* Écopart incluse.

Jusqu'à 600 m²

Tondeuses à batterie

VIKING®

ME 340 largeur de carter 35 cm

Puissance moteur	900 W
Hauteur de coupe	25 - 41 - 57 mm
Contenance du bac	26 l

ME 360 largeur de carter 35 cm

Spécificités identiques à la ME 340 sauf :

Puissance moteur	1100 W

ME 339 largeur de carter 39 cm

Puissance moteur	1200 W
Hauteur de coupe	30 à 70 mm
Contenance du bac	40 l
Kit mulching	en option

Réglage de coupe centralisé 5 positions

ME 339 C largeur de carter 39 cm

Spécificités identiques à la ME 339 plus :

Guidon monobras Confort

MA 339 largeur de carter 39 cm

Tondeuse à batterie 36 V

Hauteur de coupe	30 à 70 mm
Contenance du bac	40 l
Kit mulching	en option

Réglage de coupe centralisé 5 positions

MA 339 C largeur de carter 39 cm

Spécificités identiques à la MA 339 plus :

Guidon monobras Confort

STIHL® BOX

Nous avons votre tondeuse à partir de 185€ ME 340

VIKING®

Découvrez l'ensemble des produits VIKING

2 ans + 3 ans = GARANTIE* 5 ANS

Le choix de la qualité

- 32 tondeuses, 2 scarificateurs
- 9 tracteurs de pelouse
- 5 motobineuses
- 10 broyeurs de végétaux

Nouveauté
MB 248 T

Offres promotionnelles et prix valables jusqu'au 31.07.2012. Si malgré nos stocks un article venait à manquer pendant la période, nous nous engageons à vous le procurer dans les meilleurs délais dans la limite des stocks disponibles chez notre fournisseur. Les appareils présentés peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Ed. 02/2012 - SAFRAN - Réf. : 0000 000 1875. * Sur tondeuses Série 6 (voir conditions en magasin).

Matériel Parcs et Jardins

SIREN 571680214

Religieux Motoculture

02340 VIGNEUX-HOCQUET
www.religieux-motoculture.com
☎ 03 23 21 29 07

Offres promotionnelles disponibles sur nos sites

Laon Motoculture

47/49, av. du Général de Gaulle - 02000 LAON
☎ 03 23 23 24 31 www.laon-motoculture.com

Moi, votre Revendeur Spécialisé, je vous propose une large gamme de produits que j'ai personnellement sélectionnés et parmi lesquels je guiderai votre choix. Chez moi, nous préparons votre machine, nous vous expliquons son fonctionnement et notre Service Après Vente assure son entretien.